

Quality Testing SAND



- เป็นทรายชนิดพิเศษซึ่งราคาสูงและใช้ในงานเฉพาะอย่างเกี่ยวกับการทดสอบคอนกรีต
- เป็นทรายที่มาจากเมืองออตตาวาซึ่งอยู่ในระหว่างหุบเขาของรัฐอิลลินอยส์ ในสหรัฐอเมริกา
- เป็นทรายที่มีสีขาวราวกับน้ำตาลทราย ขนาดเม็ดโตสม่ำเสมอ ประมาณ 1 มิลลิเมตร เป็นแร่ควอตซ์เกือบทั้งหมดไม่มีแคลไซต์ปน




ข้อมูลทางเทคนิค



: ASTM 20 / 30, C778, C109

รุ่น / โมเดล	OTTAWA
ชนิดของทราย	แร่ควอตซ์ (ตำบลดอตตาวา)
คุณภาพของทราย	- ค้างที่ตะแกรงเบอร์ 16 / 0% - ค้างที่ตะแกรงเบอร์ 20 / 1% - ค้างที่ตะแกรงเบอร์ 30 / 97%
รูปทรงทราย	ทรงกลม
ความแข็ง (Mohs)	7
จุดเดือด (°F)	3,100
ค่า PH	7
Specific Gravity	2.65
น้ำหนักบรรจุ	22.68 กก.

คุณภาพของทราย OTTAWA



CST บริษัท ซี เอส ที อินสตรูเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด
CST INSTRUMENTS (THAILAND) CO., LTD.

เลขที่ 95 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

โทร : 02-915-1693

Email : sales@cst.co.th

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0103541023812

ข้อมูล
เพิ่มเติม

